

2018년 추석시기(추석명절) 공직기강 점검결과

□ 개요

- 추석명절을 맞이하여 직원들의 기강해이 사례가 발생하지 않도록 공직기강 및 주요시설 점검계획 수립·시행
- 주관부서 : 감사실(반부패청렴), 총무정보팀
 - * 부설기관은 자체점검계획을 수립하여 점검 실시
- 점검기간 : 2018. 9. 10. ~ 9. 28. 중, 불시 점검
- 점검방법
 - 복무점검 : 불시 현장 점검 및 근태시스템 확인
 - 일반보안, PC보안 : 점검표에 의한 점검 실시
 - 시설관리 : 시설 관리 용역사에 의한 점검 실시
 - 행동이행강령 : 직무관련자로부터 추석 명절 선물 수수 금지 주의(청렴 주의보 발령)

□ 점검분야 및 내용

구분	주요 점검내용	주관부서
행동강령 이행실태	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 공정한 직무수행 <ul style="list-style-type: none"> - 채용·인사·계약분야 알선청탁 및 특혜부여 등 ▶ 금품 등의 수수금지 및 수수 금지 금품 등의 신고 및 처리 <ul style="list-style-type: none"> - 직무관련자로부터 고가의 선물·금품 및 향응 수수 등 	감사실 (반부패청렴)
복무, 시설 (안전, 화재)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 담당부서에서 수행 ▶ 복무점검 결과 출퇴근시간 미준수, 무단결근 등 명단 제출 및 그에 상응하는 조치결과 제출 필수(선택적 근무자에 대한 복무점검 강화) 	총무정보팀

□ 점검결과

○ 부서별 복무(출근) 및 보안 미비 건수(*별첨1참조)

구 분	감사실	경영전략실		소프트웨어산업	ICT융합신	디지털콘텐츠	글로벌ICT	합 계
		기획평가단	경영지원단	진흥본부	산업본부	사업본부	사업본부	
복무(출근)	-	-	-	-	-	-	-	-
일반보안	-	-	1	7	2	1	-	11
PC보안	-	-	-	-	-	-	-	-
계	0	0	1	7	2	1	0	11

○ 일반보안 미비 건수

구 분		상반기 불시점검 미이행 건수 (‘18.6.20~’18.6.27)	금번 점검 시 보안 미이행 건수 (‘18.9.11~’18.9.28)	증감
일반보안	저장매체 방치여부 (USB/외장하드 등)	7	2	5(↓)
	시건상태 (서랍/캐비닛)	8	4	4(↓)
	열쇠방치여부 (서랍/캐비닛)	4	2	2(↓)
	PC/모니터 전원차단	9	2	7(↓)
	OA기기 전원차단	0	0	-
	서류보관상태 (책상/휴지통)	0	1	1(↑)
합 계		28	11	17(↓)

○ 시설 관리 미비 건수 : 0건

○ 수수 금지 물품 신고 및 접수현황 : 0건

□ 조치사항 및 향후계획

- 점검결과를 전직원이 공유하여 바람직한 보안 인식 강화
- 직무관련자로부터 추석 명절 선물 수수 금지를 통한 투명한 공직문화 조성

별첨: 1. 2018년 취약시기(설명절) 보안점검 결과 (총무정보팀) 1부.

2. 2018년 추석 명절 “청렴주의보” 발령 결과보고

취약시기 공직기강 강화를 위한 보안점검 결과보고

- 2018. 9. 28. 총무정보팀 -

□ 점검개요

- (목적) 취약시기(추석명절) 공직기강 및 보안·안전관리 강화
- (기간) '18.9.11.(화) ~ '18.9.28.(금), 기간 중 불시점검
- (주요내용) 복무점검, 일반보안, 시설보안, PC보안

□ 점검결과

- 부서별 복무 및 보안 미비 건수^(※붙임1) 참조, 시설보안은 이상없음

구 분	감사실	경영전략실		소프트웨어산업	ICT융합신	디지털콘텐츠	글로벌ICT	합 계
		기획평가단	경영지원단	진흥본부	산업본부	사업본부	사업본부	
복무(출근)	-	-	-	-	-	-	-	-
일반보안	-	-	1	7	2	1	-	11
PC보안	-	-	-	-	-	-	-	-
계	0	0	1	7	2	1	0	11

- 항목별 보안점검 비교

구 분		상반기 불시점검 미이행 건수 ('18.6.20~'18.6.27)	금번 점검 시 보안 미이행 건수 ('18.9.11~'18.9.28)	증감
일반보안	저장매체 방치여부 (USB/외장하드 등)	7	2	5(↓)
	시건상태 (서랍/캐비닛)	8	4	4(↓)
	열쇠방치여부 (서랍/캐비닛)	4	2	2(↓)
	PC/모니터 전원차단	9	2	7(↓)
	OA기기 전원차단	0	0	-
	서류보관상태 (책상/휴지통)	0	1	1(↑)
합 계		28	11	17(↓)

- 향후일정 : 우리원 자체 점검 실시 결과 과학기술정보통신부 보고

보안 점검 표

소속부서	복무	일반보안							PC보안	미이행 건수 합계
	정시 출근	비밀번호 표기여부 (전자도어락, PC비밀번호)	저장매체 방치여부 (USB,외장하 드등)	시건상태 (서랍/캐비닛)	열쇠방치여부 (서랍/캐비닛)	PC/모니터 전원차단	OA기기 전원차단	서류보관상태 (책상/휴지통)		
감사실	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
전략기획단	전략기획팀	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	산업혁신팀	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사업관리팀	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	평가관리팀	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	성과관리TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	홍보협력TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0
경영지원단	기획예산팀	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	재무회계팀	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	인사노무팀	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	총무정보팀	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	정보보호TF팀	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	출자회사대책TF팀	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소계	0	0	0	1	0	0	0	0	1

보안 점검 표

소속부서		복무	일반보안							PC보안	미이행 건수 합계
		정시 출근	비밀번호 표기여부 (전자도어락, PC비밀번호)	저장매체 방치여부 (USB, 외장하 드등)	시건상태 (서랍/캐비넷)	열쇠방치여부 (서랍/캐비넷)	PC/모니터 전원 차단	OA기기 전원 차단	서류보관상태 (책상/휴지통)		
소프트웨어 산업진흥 본부	SW산업기획팀	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	공개SW진흥팀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	지역SW신산업진흥팀	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	SW공학기술팀	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
	공공SW제도적용팀	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
	AI산업진흥TF팀	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	소계	0	0	2	3	1	-	0	-	0	7
ICT융합신 산업본부	지능정보·융합기획팀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ICT융합확산팀	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	IoT산업진흥팀	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	클라우드산업기반팀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3D프린팅산업진흥팀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	블록체인산업진흥TF팀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소계	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2

보안 점검 표

소속부서		복무	일반보안							PC보안	미이행 건수 합계
		정시 출근	비밀번호 표기여부 (전자도어락, PC비밀번호)	저장매체 방치여부 (USB,외장하 드등)	시건상태 (서랍/캐비닛)	열쇠방치여부 (서랍/캐비닛)	PC/모니터 전원차단	OA기기 전원차단	서류보관상태 (책상/휴지통)		
디지털콘텐츠 초사업본부	DC산업기획팀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	융합콘텐츠진흥팀	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	DC산업기반조성팀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VR산업진흥팀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ICT문화융합센터 이관 TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소계	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
글로벌ICT 사업본부	글로벌기획팀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	글로벌협력팀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	글로벌기반팀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	글로벌창업팀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
총계		0	0	2	4	2	2	0	1	0	11

<보안점검 점검자 및 확인자>

점검명	시설보안 점검		
점검일시	2018. 09. 20 (목)	점검구분	자체점검
점검장소	정보통신산업진흥원 본원 내,외부 시설물 전반		
점검자	소 속	직 위	성 명
	(주)에이솜	관리소장	이 상 민
	(주)에이솜	전기과장	이 용 희
	(주)에이솜	설비과장	김 철 기
	(주)에이솜	전기대리	김 형 주
	(주)에이솜	조경주임	손 길 종
확인자	NIPA 총무정보팀	팀장	이 경 록
	NIPA 총무정보팀	수석	안 지 용
점검자 의견	<ul style="list-style-type: none"> - CCTV 촬영각도 및 녹화상태 수시 확인 : 현재 30일 정상 녹화 중 - 전층 출입문 개방 금지 및 출입통제 단말기 상태, 기록 여부 확인 : 보안순찰시 출입문 개방상태 및 단말기 동작 수시 확인 - 구내식당 가스밸브 닫힘 및 화재발생 요인 집중점검 실시 - 화재 경보설비, 소화설비 작동상태 점검 및 방화순찰 강화 - 추석 연휴 당직근무자 및 비상연락망 현행화 : 근무자 무전기 상시 휴대 		
확인자 의견	<ul style="list-style-type: none"> - 화재 및 누수 관련 순찰 강화 - 추석 연휴기간 옥외주차장 개방 관련 출입자 응대 및 통제 철저 		

<첨부1. 보안점검 Check List>

유형별		주요 점검사항	점검결과	조치사항
보안	CCTV	CCTV, DVR 이상 유무	정상 30일 녹화	
	출입관리	출입통제 설비 이상 유무	정상	
		외부인 출입 시 대응매뉴얼 확보 및 인지 여부	확보,교육실시	
		출입문 시건 상태 이상 유무	양호	
소방	소방설비	조작스위치 및 경보작동 상태 정상 여부	정상 테스트 실시	
		소화기 비치, 알람벨브 등 설비 정상상태 확인	정상 테스트 실시	
	화재예방	화재 위험지역(폐기물 집하장 등) 위험요소	없음	
		인화성 물질 방치 여부	없음	
		사무실 내 흡연여부 등 금연 준수상태	없음	
		주방 조리기구 정상상태 및 위험요소 조치여부	이상없음	
		가스사용처 중간 차단벨브 Close 유무	벨브 Close	
전기	수변전시설	수변전 각 장비 정상상태 및 위험요소	없음	
	전열기구	장기간 미 사용기구의 콘센트 분리여부	퇴근 후 방화 순찰시분리	
		화재위험 기구의 사용여부(처리상태)	없음	
	비상발전기	발전기 무부하 TEST 실시 결과	정상 가동	
		경유 보유분 : 발전기 가동 가능시간 기재	5시간 이상 가동 연료 확보	
UPS 및 밧데리	UPS 및 배터리 이상유무	정상		
설비	냉난방시설	냉, 난방 열원설비 이상유무	연휴기간 냉방 안함	
		냉, 난방 사용처 기준온도 이탈유무	연휴기간 냉방 안함	
		팬코일 및 공조기 등 배관 보온상태	양호	
	동파 및 폭설	외기온도 급강하에 따른 난방System 운영	해당없음	
		외부노출 시설물, 배관 등 동파예방 관리상태	해당없음	
		히팅케이블, 코일 동작 유무	해당없음	
		배수펌프 정상동작 여부(동작, 경보 등)	동작,경보 정상	
제설장비 현장 비치 유무(피해예방 Process)	해당없음			

<첨부2. 보안점검 사진철>

	
<p>연도 점검</p>	<p>즐리펌프 제어반 점검</p>
	
<p>배수펌프 점검</p>	<p>알람밸브 점검</p>
	
<p>바닥 콘센트 점검</p>	<p>공조조화기 제어반 점검</p>